



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Шкаф комбинированный Carboma RF1120

Комбинированный шкаф **\*\*Carboma RF1120\*\*** предназначен для охлаждения, заморозки и хранения скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 8 регулируемыми по высоте полками-решетками, которые можно установить "под углом", 2 распашными дверцами, 2 замками, ножками высотой от 150 до 170 мм и встроенной эргономичной ручкой. Корпус выполнен из оцинкованной стали, дверца - из листа полистирола.

**\*\*Особенности:\*\***

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/shkaf-kombinirovannyi-carboma-rf1120/>



Цена: 172586.00 руб.

### Характеристики

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Цвет    | серебристый                     |
| Общий   | 1120 л                          |
| Объем   | Общий 1120 л<br>Полезный: 730 л |
| Высота  | от 1900 до 1990 мм              |
| Ширина  | 1650 мм                         |
| Глубина | 655 мм                          |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Мощность                                | 1,5 кВт        |
| Полезный                                | 730 л          |
| Напряжение                              | 220 В          |
| Охлаждение                              | динамическое   |
| Общий объем                             | 1120 л         |
| Объём упаковки                          | 2,6 м3         |
| Вес (с упаковкой)                       | 205 кг         |
| Исполнение двери                        | глухая         |
| Вес (без упаковки)                      | 185 кг         |
| Высота (в упаковке)                     | 2100 мм        |
| Ширина (в упаковке)                     | 1720 мм        |
| Глубина (в упаковке)                    | 720 мм         |
| Страна-производитель                    | Россия         |
| Потребляемая мощность                   | 0.492 кВт      |
| Экспозиционная площадь                  | 2,93 м2        |
| Объем морозильной части                 | 550 л          |
| Объем холодильной части                 | 550 л          |
| Максимальная нагрузка на полку          | 20 кг          |
| Потребление электроэнергии в сутки      | 11,8 кВт/ч     |
| Температурный режим морозильной части   | от -13 до 0 °С |
| Температурный режим холодильной части   | от 0 до 7 °С   |
| Минимальное расстояние до задней стенки | 4 см           |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.