



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Печь ротационная Восход Муссон-ротор 77М-01

Ротационная печь \*\*Восход Муссон-ротор 77М-01\*\* используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок, пол, порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят набор ЗИП и вытяжной вентилятор в козырьке.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными спец

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/pech-rotatsionnaia-voskhod-musson-rotor-77m-01/>

Цена: 1357060.00 руб.



### Характеристики

|             |         |
|-------------|---------|
| Печь        | 1115 кг |
| Высота      | 2385 мм |
| Ширина      | 1800 мм |
| Глубина     | 1673 мм |
| Мощность    | 60 кВт  |
| Напряжение  | 380 В   |
| Подключение | газ     |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жидкое топливо                        | 4,6 кг/ч                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вес с упаковкой                       | Печь 1115 кг<br>Вентилятор, мотор-редуктор, стержни<br>парогенератора и пандус: 237,5 кг                                                                                                                                                                             |
| Размер противня                       | 660x600 мм                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Вес (с упаковкой)                     | 1352.5 кг                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес (без упаковки)                    | 1285 кг                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты в упаковке                   | Печь 1940x1550x2470 мм<br>Вентилятор, мотор-редуктор, стержни<br>парогенератора и пандус: 1010x750x770 мм                                                                                                                                                            |
| Температурный режим                   | от 50 до 300 °С                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Газообразное топливо                  | 6,2 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Страна-производитель                  | Россия                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Общая площадь выпечки                 | 7,1 / 11,1 м2*                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальный расход****               | Газообразное топливо 6,2 м3/ч<br>Жидкое топливо: 4,6 кг/ч                                                                                                                                                                                                            |
| Электрическая мощность                | 2,5 кВт                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Батон 0,3 кг (8 шт. на 1 противне)    | 144*                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Батон 0,5 кг (6 шт. на 1 противне)    | 96***                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Производительность за 1 выпечку       | Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7<br>135*<br>Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10:<br>150**<br>Батон 0,5 кг (6 шт. на 1 противне): 96***<br>Батон 0,3 кг (8 шт. на 1 противне): 144*<br>Мелкоштучные изделия 0,15 кг (16 шт. на 1<br>противне): 288* |
| Время разогрева до температуры 250 °С | не более 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                                     |



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Марка используемых стеллажных тележек                       | ТС-1     |
| Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7                  | 135*     |
| Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10                 | 150**    |
| Мелкоштучные изделия 0,15 кг (16 шт. на 1 противне)         | 288*     |
| Вентилятор, мотор-редуктор, стержни парогенератора и пандус | 237,5 кг |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.