



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ УКМ-11

Овощерезательно-протирочная машина **ТОРГМАШ УКМ-11** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Приводной механизм оснащен двухскоростным электродвигателем. Корпус выполнен из стали с покрытием порошковой краской. Машина упаковывается в деревянный ящик.

****Рабочие органы:****

- * Ротор лопастной
- * Диск протирочный 3 мм

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/mashina-ovoshcherezatelnno-protirochnaia-torgmash-ukm-11/>



Цена: 116888.00 руб.

Характеристики

Высота	550 мм
Ширина	800 мм
Глубина	340 мм
Габариты	Овощерезательное исполнение 840x310x510 мм Протирочное исполнение: 800x340x550 мм
Материал	нерж. сталь

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Мощность	от 1.12 до 1.5 кВт
Установка	настольная
Напряжение	380 В
Приводной вал	200 / 380 об/мин.
Рабочий орган	290 / 550 об/мин.
Разновидность	электрическая
Объём упаковки	0,324 м3
Вес (с упаковкой)	103 кг
Капуста, не более	140 мм
Клубни картофеля	от 50 до 80 мм
Частота вращения	Приводной вал 200 / 380 об/мин. Рабочий орган: 290 / 550 об/мин.
Вес (без упаковки)	58 кг
Скорость вращения	от 290 до 550 об/мин.
Габариты в упаковке	958x586x577 мм
Производительность	При нарезании сырых овощей Пластины 10x12x12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч Брусочки сечением 10x10 мм (картофель): 350 кг/ч При нарезании вареных овощей: Соломка сечением 4,5x3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч Пластины 10x12x12 мм (картофель, морковь,

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	свекла): 160 кг/ч При протиращии вареного картофеля: 600 кг/ч
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	1,5 / 2 кВт
Протирочное исполнение	800х340х550 мм
Свекла, репа, лук репчатый	от 40 до 80 мм
Мощность электродвигателя	1,12 / 1,5 кВт
При нарезании сырых овощей	Пластины 10х12х12мм (картофель, морковь) 200 кг/ч Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч
Овощерезательное исполнение	840х310х510 мм
При нарезании вареных овощей	Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла) 200 кг/ч Пластины 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
Морковь, огурцы (поперечный Ø)	от 30 до 80 мм
Шинковка капусты толщиной 2 мм	160 кг/ч
При протиращии вареного картофеля	600 кг/ч
Брусочки сечением 10х10 мм (картофель)	350 кг/ч
Пластины 10х12х12мм (картофель, морковь)	200 кг/ч
Размеры овощей, подготовленных к нарезке	Клубни картофеля от 50 до 80 мм Свекла, репа, лук репчатый: от 40 до 80 мм Морковь, огурцы (поперечный Ø): от 30 до 80 мм



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

	Капуста, не более: 140 мм
Соломка сечением 4,5х3 мм (морковь, свекла)	200 кг/ч
Наружный диаметр вращающихся рабочих органов	215 мм
Пластины 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла)	160 кг/ч
Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый)	140 кг/ч
Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла)	200 кг/ч
Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы)	100 кг/ч
Вес комплекта сменных и монтажных изделий, запасных частей, сменных рабочих органов	13,5 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.