



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Аппарат термоусадочный DFM5540 (2 в 1) Foodatlas Eco

Назначение оборудования для термоусадочной упаковки. ****Термоусадочные машины**** предназначены для индивидуальной (штучной) и групповой упаковки различной продукции в термоусадочную пленку. Данное упаковочное оборудование состоит из двух независимых единиц: 1\.. Формирователя термоусадочной упаковки, который служит для формирования слоя пленки вокруг продукта. 2. Термотоннеля который служит для усадки пленки вокруг упаковываемого товара.



Цена: 125116.00 руб.

Характеристики

Корпус	окрашенный металл 1,5 мм
Вес нетто, кг	128
Вес брутто, кг	180
Производитель	Foodatlas
Вид установки	напольный
Выдвижной стол	Да
Материал пленки	PVC POF
Материал ролика	алюминий
Напряжение, В/Гц	220/50
Сила тока, ампер	26

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Высота камеры, мм	300
Длинна камеры, мм	550
Ширина камеры, мм	400
Диаметр пленки max, мм	400
Выбор режима работы 2	запайка
Ширина пленки min/max, мм	100-500
Выбор режима работы 1	усадка и запайка
Выбор режима работы 0	ничего
Габаритные размеры, мм	1320x880x1000
Номинальная мощность, Вт	4570
Мин-макс толщина пленки, мм	0.015-0.08
Обрезная струна (проволока)	нихром, 0,5мм 1250 мм
Мощность трансформатора, Вт	1000
Мощность обрезной струны, Вт	1000
Регулировка температуры, °C	0-400
Крепление для обрезной струны	керамика
Материал (тип) трансформатора)	медь
Регулировка температуры камеры	да вручную до начала операции
Вентилятор в камере, мощность, Вт	370
Ролик с ворсом для протяжки пленки	Да
Максимальная нагрузка на ролики, кг	20
Максимальный размер упаковки (ШxВ), мм	550x40
Мощность нагревательных элементов, Вт	7500
Количество нагревательных элементов, шт	4
Информационный дисплей текущих рабочих параметров	да механика

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Вспомогательные ролики для захвата и прокола пленки , регулируемые по ширине	Да
--	----

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.